

Услуги снижения рисков инфицирования ВИЧ,
вирусными гепатитами и ИППП для женщин,
употребляющих новые психоактивные вещества

Годлевская Мария Специалистка по гендеру в
проекте “КАСКАД”

Профилактика ВИЧ в странах ВЕЦА и не только

Грузия, Черногория, Молдова, Казахстан, Словения, Хорватия, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь

имеют программы снижения рисков по ВИЧ с прицелом на женщин употребляющих психоактивные , синтетические и новые вещества.

Зачастую рассматривают в программах не только женщин, но и детей, работая с ними как с единым целым.

Обучение для специалистов работающих с ЖУН

профилактика передозировок

признаки передозировок /помощь в связи с ними

юридические аспекты

специфика новых/синтетических психоактивных веществ

профилактика насилия

признаки насилия

ментальное здоровье

база НКО помогающих в ситуации насилия/наркозависимости

Программы/интервенции

Черногория : встречи с психологом для женщин/параллельно преподавателя, учителя, психолога с детьми (и совместные встречи мам и детей)

Молдова : безопасная комната, срок нахождения до 10 дней , низкий порог доступа , мультидисциплинарная команда, доступ к врачам, гос. защите

Казахстан: кризисный центр с возможностью долгосрочного проживания , прописки, восстановлением документов, обучением : массаж, парикмахерское дело.

Словения: безопасный дом 24/7 проработка стигмы, ментального здоровья, вопросов насилия.

Хорватия: Реабилитационный центр для женщин , с углубленной программой материнства и материнской идентичности

Риски

Насилие как сексуалитизированное так и психологическое, физическое, экономическое

Стигма интерсекциональная по отношению именно к женщинам

Ментальное здоровье

Принуждение к секс работе /торговле психоактивными веществами

Уголовное преследование

Барьеры в доступе

Стигма в отношении женщин употребляющих психоактивные вещества, самостигма

Гендернонейтральные услуги, подразумевающие возможность встретиться с мужчинами в месте оказания помощи

Страх отобрания детей и лишение родительских прав

Отсутствие доступа как к детоксикации после 12 недели беременности , так и к реабилитационным центрам (с возможностью находиться с детьми)

Проблемы с ментальным здоровьем и доступом к антидепрессантам и другой поддерживающей фармакотерапии

Потребности

Безопасное пространство

Юридическая и социальная поддержка

Обучение безопасным жизненным стратегиям

Сеть поддержки

Обучение финансовой грамотности

Материнский клуб

Обучение самообороне

Гендерночувствительные программы профилактики (тестирование, АРВТ)

Доступ к доверенным специалистам и СРЗ

Доступ к РЦ с возможностью пребывания детей

Средства барьерной контрацепции

Доступ или возмещение затрат на исследования (УЗИ, пробы, анализы)

Доступ к доверенным специалистам по вопросам ментального здоровья

Средства гигиены

ЗГМ

Программа работы с женщинами в Германии

Безопасное пространство/ контактный центр/кафе

Мастер классы :

Обучение техникам саморегуляции

Обучение профилактики передозировок

Обучение самообороне

Встречи с доверенными специалистами

Встречи для общения (без участия мужчин)

Расширенный график работы



Выводы

Интерсекциональная стигма в отношении женщин употребляющих психоактивные вещества влияет напрямую на доступ к услугам профилактики, ухода и лечения ВИЧ

Рассматривать женщину отдельно от ее ребенка/детей нецелесообразно , она всегда выберет не себя

Экономическая зависимость женщины влияет на ее способность принимать решения в отношении своего здоровья

Спасибо за внимание

Почта : m.godlevskaya@gmail.com