

#КАСКАД

Д.К.П.



Доконтактная профилактика (ДКП)

это эффективный способ предотвращения передачи ВИЧ инфекции при условии регулярного приема антиретровирусных препаратов под контролем врача.

Это позволяет снизить риск заражения вплоть до 99% при комплексном использовании ДКП и барьерных средств контрацепции.





Перед приемом ДКП

СДАЙ ТЕСТ НА ВИЧ, ГЕПАТИТ В И КРЕАТИНИН
ЗАПИШИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ ИНФЕКЦИОНИСТУ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



Гепатит
В

Болезни
почек

Наличие
ВИЧ

ФОРУМ
Мужского
Здоровья

#КАСКАД

Ежедневно



КАЖДЫЕ 24 ЧАСА
В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ

Схемы приема ДКП

По ситуации

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН



МИНИМУМ ЗА 2 ЧАСА ДО КОНТАКТА
(МАКСИМУМ ЗА 23 ЧАСА)

ПОСЛЕ ПРИЕМА
ПЕРВЫХ ДВУХ
ТАБЛЕТОК



ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА



ЧЕРЕЗ 48 ЧАСОВ

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ


АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ, КОЖНАЯ СЫПЬ

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

БОЛИ В ЖИВОТЕ, ВЗДУТИЕ

АСТЕНИЯ, ДИАРЕЯ И ТОШНОТА

СНИЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ



Нежелательно использовать вместе



НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

АСПИРИН, АНАЛЬГИН, ДИКЛОФЕНАК,
ИБУПРОФЕН, КЕТОПРОФЕН, НАПРОКСЕН,
ПИРОКСИКАМ, МЕЛОКСИКАМ

ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ?
ПАРАЦЕТАМОЛ

#КАСКАД

ФОРУМ
Мужского
Здоровья

Это важно ЗНАТЬ

ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
ОТ ГЕПАТИТА Б
(КАЖДЫЕ 8 - 10 ЛЕТ)

РЕГУЛЯРНО СДАВАТЬ
ТЕСТ НА ВИЧ
(КАЖДЫЕ 3 МЕСЯЦА)

РЕГУЛЯРНО СДАВАТЬ
АНАЛИЗ НА КРЕАТИНИН
(КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ)

**ДКП НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДРУГИХ ИППП
ПЕРЕД ПРИЕМОМ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ
С ВРАЧОМ ИНФЕКЦИОНИСТОМ !!!**

ФОРУМ
МУЖСКОГО
ЗДОРОВЬЯ

#КАСКАД

**НАЙДИ КОНСУЛЬТАНТА ПО ВИЧ
В СВОЕМ РЕГИОНЕ В TELEGRAM
@info_hiv_bot**

#КАСКАД



**БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ВИЧ
НА САЙТЕ ПРОЕКТА КАСКАД
kaskad.haf-spb.org**